



**KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU DOBARA**

Projektovanje, izrada, postavka, održavanje reklamnih oznaka na javnim površinama i ishodovanje neophodnih dozvola

1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

1.1. Podaci o Naručiocu ponude

UNIVEREXPORT DOO, Sentandrejski put 165, 21000Novi Sad

Internet stranica naručioca: www.univerexport.rs/sr/tenderi/aktuelni-tenderi.html

1.2. Vrsta postupka nabavke

Predmetna nabavka se sprovodi u zatvorenom postupku, bez mogućnosti prisustvovanja Ponuđača na otvaranju ponuda, niti u bilo kojoj fazi postupka ocene pristiglih ponuda.

1.3. Predmet nabavke

Predmet ove nabavke je **Projektovanje, izrada, postavka, održavanje reklamnih oznaka na javnim površinama kao i ishodovanje neophodnih dozvola** za kalendarsku 2019. godinu.

1.4. Kontakt

Mira Pavlović

Telefon: +381 (21) 4870200

Fax: +381 (21) 4870211

E-mail: mira.pavlovic@univerexport.rs

2. PODACI O PREDMETU NABAVKE

2.1. Predmet nabavke

Predmet ove nabavke je **Projektovanje, izrada, postavka, održavanje reklamnih oznaka na javnim površinama kao i ishodovanje neophodnih dozvola** za kalendarsku 2020. godinu , u svemu prema detaljnoj specifikaciji datoj u tački broj 3. ovog dokumenta.

3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KARAKTERISTKE)

U svakoj poziciji ove tehničke specifikacije, ukoliko nije drugačije napisano, obuhvaćeni su:

- Projektovanje reklamnih oznaka
- Izrada/nabavka;
- Montaža;
- Transport do mesta isporuke.
- Ishodovanje neophodnih dozvola

3.1. Izrada svetlećih reklamnih oznaka UNIVEREXPORT

Izrada svetlećih reklama se radi prema dimenzijama navedenim u tabeli br.1. Bočne stranice su izrađene od pleksiglasa u zaštitnim bojama kompanije (bela, tamno zelena) kako je dato u knjizi standarda (Slika br.3. i slika br.4. u prilogu), debljine 3mm sa visinom bočne stranice od min.12 cm i ostalim dimenzijama koje su definisane zaštitnim fontom Kompanije.

Prednja osnova slova je izrađena od klirita debljine 3mm u boji (svetlo zelena-kivi,bela,tamno zelena) kako je dato u knjizi standarda kompanije (Slika br.3. i slika br.4. u prilogu) Zadnja osnova slovnog natpisa je izrađena od forexa

debljine 10mm i na njega se postavlja svetleći sadržaj tj. količine LED modula koje su navedene u tabeli br.1. Osvetljaj na udaljenosti 1m od prednje osnove slova mora biti min. 150 lx mereno luxmetrom.

Osnova konstrukcije za nošenje 3d reklamnog natpisa izrađena je od alu. kvadratnih cevi dimenzija;

- a) 40x40 do h=70cm
- b) 60x40 do h=90-100cm
- c) Po statičkom proračunu za visinu slova preko 100 iz 3D natpisa
(Osim ako svetleća reklama ne zahteva drugačiju osnovnu konstrukciju zbog težine).

Izrada svetleće reklame sa visinama od 120,150,200 cm se izrađuju od back light platna debljine 510 gr. na koga se lepi translucentna folija u boji po standardu kompanije.

Bočna stranica natpisa je izrađena od plastificiranog alu. lima debljine 2mm sa visinom bočne stranice od 14 cm, zadnja osnova od Alubonda debljine 2mm i ostalim dimenzijama koje su definisane zaštitnim fontom kompanije. Osnovna konstrukcija 3D napisa je izrađena od alu. kvadratnih cevi i aluminijumskog lima debljine 2mm i alu. profila LUMI 2000,u unutrašnjost se postavlja plastificirani u belo alu.lim debljine 1mm koji služi za refleksiju osvetljenja. Zadnja osnova slovnog natpisa je izrađena od forexa debljine 10mm i na njega se postavlja svetleći sadržaj tj. količine LED modula koje su navedene u tabeli br.1.

Osvetljaj na udaljenosti 1m od prednje osnove slova mora biti min. 150 lx mereno luxmetrom.

Osnova konstrukcije za nošenje 3d reklamnog natpisa izrađena je od alu. kvadratnih cevi dimenzija;

- d) 40x40 do h=70cm
- e) 60x40 do h=90-100cm
- f) Po statičkom proračunu za visinu slova preko 100 iz 3D natpisa

3.2 Isporka materijala, izrada i postavljanje jednostrago svetlećeg displeja različitih dimenzija. Bočne stranice su od Aluminijumskih profila, zadnja osnova od Alubonda debljine 2mm, a prednja osnova od :

- a) Klirita debljine 3mm sa apliciranom pvc translucentnom folijom po dostavljenom rešenju
- b) Back light platno po m2 debljine 510gr/m2 po dostavljenom rešenju

Tabela br.1. Izrada svetlećih reklamnih oznaka i displeja

ZAHTEV ZA PONUDU- Izrada svetlećih reklamnih oznaka UNIVEREXPORT širina x visina (Novi logotip sa ekstenzijom slova X)					
Dimenzije reklamnih oznaka (širina x visina; u zagradi je visina ekstenzije slova X)	Osvetljenje LED moduli (diode) „Samsung“	Konvektori „Mean Well“	Cena(€/kom)	Garantni rok Upisati trajanje (godine) i šta obuhvata	Putni trošak (upisati cenu putnog troška po km (€/km)
Izrada svetleće reklame oznake max dimezije h 30cm (oznaka se montira u prodajnom prostoru)	1,2w/12V	220/12 I 100w			
Izrada svetleće reklame 600cm x 60cm (106 cm)	180 kom. X 1,5W= 255W	3x100W			
Izrada svetleće reklame 690cm x 70cm (123 cm)	200 kom. x 1,5W= 300W	120W = 2 kom; 100W = 1 kom.			

Izrada svetleće reklame 890cm x 90cm (158 cm)	280 kom. x 1,5W= 420W	120W = 3 kom; 100W = 1 kom.			
Izrada svetleće reklame 990cm x 100cm (176 cm)	380 kom. x 1,5W= 570W	150W = 4kom.			
Izrada svetleće reklame 1120cm x 120cm (210 cm)	490 kom. x 1,5W= 735W	150W = 4 kom; 100W = 2 kom.			
Izrada svetleće reklame 1500cm x 150cm (262 cm)	760 kom. x 1,5W= 1140W	150W = 7 kom; 120W = 2 kom.			
Izrada svetleće reklame 1960cm x 200cm (345 cm)	980 kom. x 1,5W= 1470W	150W = 12 kom			
Izrada svetlećeg reklamnog displeja cenu /m2					
Troškovi angažovanja auto korpe za montažu reklamnih oznaka preko 6m cena/h					
Izrada aluminijumske podkonstrukcije cena/kg					
Izrada projekata					
Izrada novih projekata za reklamu (minimum 3 primerka)					
Pribavljanje dozvole za postavljanje reklame kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije					

3.2. Izrada, montaža i transport krajputaša

Izrada lica krajputaša se radi od pocinkovanog lima dimenzija 100 cm x 160 cm, debljine 0,8 mm koji je probušen zajedno sa čeličnom konstrukcijom 3mm i spojeni su sa pop nitnama.

Noseća konstrukcija je izrađena od kutijastih cevi 10 cm x 10 cm (koje su spojene varom) i nogicama minimalne dužine (u zavisnosti od terena na lokaciji montaže) 90 cm; širina x dužina x minimalna visina 10 cm x 10 cm x 250 cm. (Slika br.1. u prilogu)

Montaža krajputaša – vidljivi deo tj. donja ivica konstrukcije je 40 cm iznad zemlje, ostatak čelične konstrukcije se radi betonažom u zemlji.

Štampana folija od PVC-a se lepi (sivim lepkom) preko izrađenog pocinkovanog lima koji je 100 cm x 160 cm.

Farbanje čelične konstrukcije se vrši prvobitno sa zaštitnom osnovnom bojom pa završnom bojom u bojama kompanije (tamno zelena).

Tabela br.2. Izrada, montaža i transport krajputaša

NAZIV ARTIKLA	CENA	GARANTNI ROK
Izrada, montaža i transport krajputaša 100x160cm (lice pocinkovani lim) po komadu		

3.3. Izrada, montaža i transport banderaša i parking table

Izrada svetlećeg banderaša je od klirita sa obe strane, unutar svetlećeg banderaša se nalazi LED konvertor 220 V/ 12V 35W i 14 LED modula od 1,2W koji osvetljava lica banderaša. Dimenzije banderaša su 70 cm x 100 cm.

Izrada nesvetlećeg lica banderaša je od pocinkovanog lima dimenzija 66 cm x 96 cm, debljine 0,8mm koji je spojen sa čeličnom konstrukcijom preko alu. lajsni (L profila) dimenzije 1,5 cm x 1,5 cm. (Slika br.2. u prilogu)

Izrada lica parking tabli je od pocinkovanog lima dimenzija 66 cm x 96 cm, debljine 0,8mm koji je spojen sa čeličnom konstrukcijom preko alu. lajsni (L profila) dimenzije 1,5 cm x 1,5 cm.

Štampana folija od PVC-a se lepi (sivim lepkom) preko izrađenog pocinkovanog lima.

Konstrukcija banderaša je ram od kutijastih čeličnih cevi dimenzija 3 cm x 2 cm (širina x dužina) koji čine ukupnu širinu 70 cm i dužinu 100 cm. Na boku postoje ankeri dužine 9 cm sa obujmicama su prečnika 12,5 cm koji se kače na stub javne rasvete.

Farbanje čelične konstrukcije banderaša se vrši prvobitno zaštitnom bojom pa završnom bojom u bojama kompanije (tamno zelena).

Tabela br.3. Izrada, montaža i transport banderaša i parking tabli

NAZIV ARTIKLA	CENA	GARANTNI ROK
Izrada svetlećeg banderaša 70x100 cm (lice klirit, led rasveta)		
Izrada nesvetlećeg banderaša 70x100cm (lice pocinkovani lim)		
Izrada parking table 70x100cm (lice pocinkovani lim)		

3.4. Održavanje svetlećih reklama, krajputaša, banderaša i parking tabli

Potreban materijal za održavanje svetlećih reklama, krajputaša, banderaša i parking tabli je naveden u tabeli br.4.

Tabela br.4. Specifikacija potrebnog materijala za održavanje reklamnih oznaka

NAZIV ARTIKLA	Jedinica	CENA	GARANTNI ROK
Back light platno 510 gr.	m ²		
ALU žabice za Back light platno	kom		
ALU profil za Back light platno	m		
Transluentne folije po standardu	m ²		
Fluo cev T5 14W	kom		
Fluo cev T5 18W	kom		
Fluo cev T5 21W	kom		
Fluo cev T5 28W	kom		
Fluo cev T5 35W	kom		
Fluo cev 36W	kom		
Elektronska prigusnica 14-35W	kom		
Redna klema	kom		
PVC folija	m ²		
Klirit beli 4 mm	m ²		
Klirit beli 3 mm	m ²		
Aluminijumski profil ekstrudirani h=12cm	m		
Aluminijumski lim plastificirani 2 mm	m ²		
Čelični profil 60x40 mm	m		
ALU cev 40x40 mm	m		
ALU cev 20x20 mm	m		
Farbanje reklamnih elemenata stare reklame	m ²		
Led traka sa diodama	m		
Foto ćelija	kom		
Tajmer - automatski	kom		
Tajmer - mehanički	kom		
LED modul 1W IP 65	kom		

LED modul 1,2 W IP 65	kom		
LED modul 1,5 W IP 65	kom		
LED modul 2 W IP 65	kom		
LED Konvertor 100 W IP 65	kom		
LED Konvertor 120 W IP 65	kom		
LED Konvertor 150 W IP 65	kom		
LED Konvertor 200 W IP 65	kom		
Dvožilni kabal 2x1,5mm	m		
VN Trafo 6-8 KV	kom		
VN cev po uzorku	Kom		
VN silikonski kabal 1,5 KV	Kom		
PVC distanceri	Kom		
Silikonska kapica	Kom		
Kabal za vezu i napajanje	m		
PVC distancer	kom		
Popravka podkonstrukcije	h		
Transportni troskovi	km		
Kontrola i podešavanje tajmera	kom		
Radni sat servisera	h		
Demontaža svetlećeg i nesvetlećeg banderaša	Kom		
Demontaža krajputaša	kom		
Demontaža parking table	kom		
Reparacija lima na krajputašu	m ²		
Reparacija lima na ne svetlećem banderašu i parking tabli	m ²		
Lepljenje nove štampane folije na krajputašu	m ²		
Lepljenje nove štampane folije na banderašu	m ²		
Ostali radovi			
Demontaža postojećih svetlećih reklama po zahtevu	kom		

Izrada potkonstrukcije za 3D reklamu	kg		
Montaža postojećih servisiranih svetlećih reklama	kom		
Transport postojećih servisiranih reklama do mesta montaze	km		

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE

Naručilac nabavke kao uslove za učešće u nabavci Ponuđačima definiše sledeće kriterijume:

- **Mesto montaže:** Po potrebi od lokacije
- **Transport:** Po pređenom kilometru
- **Rok montaže za sve reklamne oznake:** 7 radnih dana od prijema pisane porudžbine Naručioca.
- **Način i uslov plaćanja:** Pod jednakim ostalim uslovima, prednost će biti data Ponuđačima koji prihvate kompenzaciju za robu iz redovnog asortimana Naručioca. Minimalna valuta plaćanja je 60 dana za plaćanje u novcu.
- **Dokaz o usaglašenosti robe:** Ponuđač mora da dostavi dokumentaciju koja dokazuje da roba koja je predmet nabavke odgovara tehničkim karakteristikama iz tačke 3 ove dokumentacije.
- **Odziv na intervenciju:** Do 48h od momenta prijave za popravku reklamne oznake

OBRAZAC 1 – DOSTAVITI POPUNJEN U ELEKTRONSKOJ FORMI**PODACI O PONUĐAČU**

1.1.	Poreski identifikacioni broj (PIB)	
1.2.	Matični broj lica (pravnog lica, radnje)	
1.3.	Firma (pun naziv)	
1.4.	Firma (skraćeni naziv)	
1.5.	Ime i prezime ovlašćenog lica	
1.6.	Podaci o sedištu, tj. Prebivalištu	
1.6.1.	Opština	
1.6.2.	Mesto	
1.6.3.	Naziv ulice	
1.6.4.	Kućni broj (broj i slovo)	
1.6.5.	Broj telefona	
1.6.6.	Broj fax-a	
1.6.7.	E-mail	
1.6.8.	Ime, prezime i kontakt podaci osobe zadužene za informacije o ponudi	

Podaci o računu u banci

	Naziv banke	Mesto	Broj tekućeg računa
2.1.			
2.2.			

SPISAK REFERENTNIH KUPACA

Red. Broj	Referentni kupac	Lice za kontakt i broj telefona
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

5. MODEL UGOVORA

UGOVOR O NABAVCI

Zaključen dana _____ . godine, između

1. UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD iz Novog Sada, Sentandrejski put br.165. sa PIB:101692669, M.B:08207259, koga zastupa direktor Dragoslav Vučurević, kao naručilac (u daljem tekstu: Naručilac), sa jedne strane

i

2. _____ iz _____ ulica _____, koga zastupa direktor _____, kao isporučilac (u daljem tekstu: Isporučilac), sa druge strane.

UVODNA KONSTATACIJA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Naručilac raspisao javni poziv za nabavku _____ (uneti vrstu robe, opreme, usluge i td), na koji poziv je Isporučilac dostavio Ponudu br. _____ od _____ godine, koja Ponuda je izabrana od strane Naručioca.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ugovora je nabavka i **Projektovanje, izrada, postavka, održavanje reklamnih oznaka na javnim površinama i ishodovanje neophodnih dozvola**

u svemu prema ponudi Isporučioca br. _____ od _____ god. i tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koje čine sastavni deo ovog ugovora. Sastavni deo ugovora su i izjave i dokumentacija koju je Isporučilac dao u svojstvu Ponuđača u procesu odabira ponude.

CENA

Član 3.

Ugovorne strane saglasno prihvataju jedinične cene iz ponude Isporučioca bez PDV-a.

Cena iz stava 1. ovog člana je fiksna jedinična cena i ne podleže promenama. Za navedenu cenu Isporučilac će naručiocu ispostaviti fakturu prilikom isporuke robe, dobara, odnosno usluga.

Navedena cena će biti plaćena u roku od 60 dana od dana fakturisanja robe ili usluge.

UTVRĐIVANJE KVANTITETA, KVALITETA I ODGOVORNOSTI

Član 4.

Isporučilac garantuje za kvalitet i ispravnost isporučenih dobara (robe ili usluga), njihovu usaglašenost sa propisima Republike Srbije u skladu sa specifikacijom iz konkursne dokumentacije.

Isporučena dobra (roba, usluge) moraju u svakom momentu odgovarati dostavljenom kontrolnom uzorku koji je Isporučilac dostavio prilikom dostavljanja ponude.

Ukoliko isporučena Dobra (robu, usluge) ne odgovaraju uslovima iz prethodnog stava ovog člana, ugovorne strane su saglasne da Naručilac može odbiti njihov prijem i vratiti ih Isporučiocu o trošku Isporučioca, u kom slučaju je Isporučilac dužan da nadoknadi štetu i izmaklu korist Naručiocu.

Ukoliko Naručilac odluči da zadrži navedena dobra, opremu, Isporučilac je dužan da u roku od 48 sati od poziva Naručioca otkloni nedostatke na isporučenim dobrima, opremi.

Član 5.

Kvantitativan i kvalitativan prijem Dobara (robe, usluga) vrši se prilikom isporuke, od strane ovlašćenog lica Naručioca. Mesto isporuke je _____, a vreme isporuke je _____ ili u roku od _____ od prijema zahteva Naručioca.

Ovlašćeno lice Naručioca prilikom isporuke dužno je da Isporučiocu stavi prigovor na količinu i kvalitet ukoliko ne odgovaraju potrebama Naručioca iz specifikacije, odnosno iz konkursne dokumentacije .

CENA I PLAĆANJE

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne i prihvataju jedinične cene iz ponude br. _____ od _____ godine u Ugovorena cena iz stava 1. ovog člana je fiksna za vreme važenja ugovora.

Član 7.

Plaćanje ugovorne cene izvršiće se u rokovima i na način predviđen u prihvaćenoj ponudi i čl.3 ovog Ugovora na žiro račun Isporučioca broj _____ otvoren kod _____.

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 8.

Isporučilac se obavezuje da će,

- ako traži avans, Naručiocu po potpisivanju ugovora, a pre uplate avansa, dostaviti bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u visini traženog avansa koja treba da bude sa klauzulom «bez protesta», sa rokom dospeća «po viđenju» i rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka za realizaciju ugovora.

- u trenutku primopredaje predmeta ugovora, što se konstatuje zapisnikom, ponuđač predaje jednu sopstvenu blanko, solo menicu, registrovanu kod NBS, za otklanjanje grešaka i nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% vrednosti Ugovora bez PDV-a, sa rokom dospeća 5 dana duže od ugovorenog garantnog roka, odnosno roka izvršenja prestacije po ovom Ugovoru.

ROK IZVRŠENJA POSLA

Član 9.

Isporučilac se obavezuje da isporuči dobra, robu (odnosno izvede radove) _____ u roku od _____ kalendarskih dana od dana kada od Naručioca dobije pismeno obaveštenje da su se stekli uslovi za realizaciju nabavke .

Član 10.

U slučaju neopravdanog kašnjenja u izvršavanju ovog ugovora od strane Isporučioca, ugovorne strane saglasno ugovaraju ugovornu kaznu od 0,05% vrednosti Ugovora za svaki radni dan zakašnjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći iznos 10% ukupne vrednosti poslova. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Isporučioca od izvršenja Ugovora.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ovaj ugovor zaključen je dana _____, a primenjuje se _____ sa rokom važenja do 31.12.2019. godine.

Naručilac zadržava pravo da raskine ugovor ukoliko izgubi poslovni interes za njegovim sprovođenjem i to dostavom pismenog otkaza sa rokom otkaza od 15 dana od dana dostavljanja.

Sve izmene i dopune ovog Ugovora vršiće se u formi Aneksa istog.

Eventualno nastala sporna pitanja iz ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ako ne postignu sporazum nastali spor će se rešavati pred Privrednim Sudom u Novom Sadu.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi važeći propisi.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri) primerka za svoje potrebe.


Za Isporučioca _____ D i r e k t o r

Napomena: Ponuđač je obavezan da popuni, potpiše i pečatom overi model ugovora, čime potvrđuje sve navode iz svoje ponude, odnosno da je saglasan sa bitnim elementima Ugovora. Tako popunjen jedan primerak modela ugovora, ponuđači predaju kao sastavni deo ponude. Ovaj tekst Ugovora predstavlja model i deo konkursne dokumentacije, kojim su regulisani svi bitni elementi pravnog posla, a konačan tekst Ugovora može da odstupa od navedenog modela, ukoliko se time ne menja suština pravnog posla.


PRILOG

Slika br.1. Kote krajputaša

Krajputaš



Banderaš (tehnični crtež bez šelni)



Uputstvo za SVETLEĆU REKLAMU

UNIIVEREXPORT

LOGOTIP
NA SVETLOJ POZADINI



CMYK	PANTONE + SOLID COATED	RAL
C:50 M:0 Y:100 K:0	375 C	6018
C:90 M:30 Y:55 K:30	349 C	6035

FRONT SLOVA - SVETLO ZELENA KIVI
FRONT ČEK ZNAK - TAMNO ZELENA
BOK - BELI

UNIIVEREXPORT

LOGOTIP
NA TAMNOJ POZADINI



CMYK	PANTONE + SOLID COATED	RAL
C:50 M:0 Y:100 K:0	375 C	6018
C:90 M:30 Y:55 K:30	349 C	6035

FRONT SLOVA - BELA
FRONT ČEK ZNAK - SVETLO ZELENI KIVI
BOK - TAMNO ZELENA

Uputstvo za SVETLEĆU REKLAMU

POSTOJI MOGUĆNOST IZRADE POZADINE:

CMYK	PANTONE + SOLID COATED	RAL
C:50 M:0 Y:100 K:0	375 C	6035
C:90 M:30 Y:95 K:30	349 C	

FRONT SLOVA - BELA
FRONT ČEK ZNAK - SVETLO ZELENI KIVI
BOK - TAMNO ZELENA
POZADINA - TAMNO ZELENA

POSTOJI MOGUĆNOST IZRADE POZADINE:

CMYK	PANTONE + SOLID COATED	RAL
C:50 M:0 Y:100 K:0	375 C	6018
C:90 M:30 Y:95 K:30	349 C	

FRONT SLOVA - BELA
FRONT ČEK ZNAK - TAMNO ZELENI
BOK - SVETLO ZELENA KIVI
POZADINA - SVETLO ZELENA KIVI